

ООО «Снаб-мет»

194017, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. г. Муниципальный округ
Светлановское, пр-т Удельный, д.5, лит. А, пом.42-Н, ОФ.509.

П А С П О Р Т.

Люки чугунные
смотровых колодцев
типа «Л» (А15) 2-60

ГОСТ 3634 - 2019.

Партия № 31

Количество изделий 104 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода
люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки
предприятия- изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные легких
смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и
признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм	740
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	50
Масса, кг, не более	60

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 –
1,5 т. с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 3 т. с.

ДАТА ПРИЕМКИ:

ОТК

17.04.2025 

Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация; В – водопровод; Г –
гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть;




Рис.1

Люк канализационный общего назначения Л-А15-2-60 ГОСТ3634-2019

1. Корпус;
2. Крышка;
3. Запорное устройство