ПАСПОРТ.

Люк тип Л ПП-630 780х630х90 3т с ЗЗУ

1. Назначение и область применения:

Люк тип Л ПП-630 780х630х90 3т предназначен для установки на смотровых колодцах, расположенных на пешеходных дорожках, а так же в местах движения легкого транспорта

2. Основные данные и характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.

Номинальная нагрузка: 3 т. Диаметр корпуса: 780 мм Диаметр крышки: 630 мм

Высота: 90 мм Масса: 30 кг.

Запорное устройство выполнено из болтов М10х100 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, гаек и поворотных пластин.

3. Гарантийный срок эксплуатации:

12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации:

- Запрещается производить ударное воздействие.
- При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в кольцо, посадочное место рекомендуется обработать солидолом.
- При открывании люков в зимний период допускается использование горячей воды.

4. Количество изделий в партии: 30шт.

Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 15% от массы, указанной в паспорте, при сохранении его номинальной нагрузки. Допускается отклонение от линейных и диаметральных размеров на «+», «-» 10мм.

